

A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.

A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek. Monitorozás gyakorisága: évente 12 alkalommal 9 fogyasztói minta.

A jogszabályban meghatározott határérték, parametrikus érték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A (12 paraméter)

*nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető (felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	Összes szerves széntartalom	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			°C	0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
Alsó méréshatár			0	0,020	0,010	0,01	0,01	10	2,00	1	0,002	0,02	4,00	
2024.09.19 09	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	Ih 188	24,2	0,135	0,023	0,74	< 0,01	528	7,84	2	0,0083	1,96	< 4	Megfelelő
2024.09.19 10	02 Gyálaréti út 38. ABC	Ih 189	19,2	0,091	0,026	0,72	0,01	527	7,88	2	0,0076	1,88	< 4	Megfelelő
2024.09.19 10	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	Ih 190	26,7	0,106	0,027	0,65	< 0,01	523	8,00	1	0,0077	1,24	< 4	Megfelelő
2024.09.19 10	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	Ih 191	22,5	0,121	0,029	0,68	< 0,01	520	7,91	2	0,0083	1,05	< 4	Megfelelő
2024.09.19 11	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	Ih 192	22,4	0,070	0,036	0,50	< 0,01	510	7,94	1	0,0059	1,11	< 4	Megfelelő
2024.09.19 11	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	Ih 193	23,9	0,129	0,031	0,57	< 0,01	522	7,90	1	0,0063	1,42	< 4	Megfelelő
2024.09.19 12	07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	Ih 194	21,4	0,065	0,037	0,75	< 0,01	510	7,97	1	0,0058	1,24	< 4	Megfelelő
2024.09.19 13	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	Ih 195	25,4	0,105	0,036	0,56	0,01	519	7,92	2	0,0080	1,12	< 4	Megfelelő
2024.09.19 12	25 Levendula ABC - mosogató	Ih 196	22,9	0,141	0,038	0,68	< 0,01	526	8,03	1	0,0096	0,84	< 4	Megfelelő
2024.12.03 08	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	Ih 235	18,1	0,162	0,027	0,71	0,02	480	7,79	2	0,0050	1,01	< 4	Megfelelő
2024.12.03 09	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	Ih 236	20,4	0,155	0,028	0,75	0,01	480	7,86	2	0,0063	1,08	< 4	Megfelelő
2024.12.03 10	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	Ih 237	25,2	0,166	0,027	0,68	0,01	477	7,81	2	0,0047	1,10	< 4	Megfelelő
2024.12.03 10	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	Ih 238	15,5	0,160	0,030	0,75	0,02	479	7,86	2	0,0064	1,23	< 4	Megfelelő
2024.12.03 10	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	Ih 239	22,2	0,162	0,030	0,67	0,02	477	7,84	2	0,0051	1,24	< 4	Megfelelő
2024.12.03 11	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	Ih 240	14,2	0,119	0,029	0,56	0,01	473	7,91	3	0,0045	1,13	4,3	Megfelelő
2024.12.03 11	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	Ih 241	22,1	0,179	0,029	0,70	0,02	476	7,87	2	0,0047	1,39	< 4	Megfelelő
2024.12.03 12	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	Ih 242	23,8	0,178	0,030	0,61	0,03	478	7,82	2	0,0067	1,00	< 4	Megfelelő
2024.12.03 12	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	Ih 243	18,2	0,155	0,030	0,60	0,01	472	7,84	2	0,0044	1,27	5,0	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 20. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	Határérték, mértékegység:	3,0 mg/l	mg/l	mg/l
	Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe	számítás	0,05	0,05
2024.12.11	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,07	0,16	0,09
2024.12.12	02 Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	0,09	0,07
2024.12.12	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	< 0,05	0,14	0,11
2024.12.12	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	< 0,05	0,17	0,14
2024.12.11	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	0,06	0,05
2024.12.11	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	< 0,05	0,07	< 0,05
2024.12.11	20 Algyői Könyvtár férfi mosdó	< 0,05	0,15	0,11
2024.12.12	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.12.12	25 Levendula ABC - mosogató	< 0,05	0,11	0,09
2024.12.03	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.12.03	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,12	0,30	0,18
2024.12.03	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,07	0,16	0,09
2024.12.03	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0,05	0,11	0,06
2024.12.03	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.12.03	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	0,07	0,16	0,09
2024.12.03	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.12.03	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,07	0,18	0,11
2024.12.03	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	0,02	0,07	0,09

További paraméterek a következő lapon

**Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter
Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.**

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 20. Algyő	Telepszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero- coccusok	Clostridium perfringens	Telepszám 37 °C
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml					szám / 1 ml
	határérték	100	0	0	0	0	0	100
2024.12.11	01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség- mosogató	0	0	0	0	0		
2024.12.12	02 ABC Raktár helyiség, mosogató	0	0	0	0	0		
2024.12.12	03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	0	0	0	0	0		
2024.12.12	04 Szegána Kft. - férfi mosdó	0	0	0	0	0		
2024.12.11	05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	0	0	0	0	0		
2024.12.11	06 Tyúkász Vendéglő Söntés-mosogató	0	0	0	0	0		
2024.12.11	20 Algyői Könyvtár férfi mosdó	0	0	0	0	0		
2024.12.12	08 Szegedi Biológiai Kutatóközpont fszt, jobb oldali férfi mosdó	0	0	0	0	0		
2024.12.12	25 Levendula ABC - mosogató	0	0	0	0	0		
2024.11.05	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	1	0	0	0	0	0	0
2024.11.05	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	1	0	0	0	0	0	1
2024.11.05	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	3	0	0	0	0	0	0
2024.11.05	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0	0	0	0	0	0	1
2024.11.05	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	1	0	0	0	0	0	0
2024.11.05	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	0	0	0	0	0	0	0
2024.11.12	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	1	0	0	0	0	0	1
2024.11.05	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	1	0	0	0	0	0	0
2024.11.05	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a 18 fogyasztói mintavételi helyen

Monitorozás gyakorisága: évente 6 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 19. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szennyezettség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalás)	Házas amóbák (Véglények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb véglények (kivéve a házas amóbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	mértékegység:	ml/l	szám/l									
	határérték	0,1	20000	20000	0	100	0	5	0	5	0	0
2024.10.15	01. Vízmu központ Tisza L. krt. 88.	0,06	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
2024.10.15	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	04 Szegána Kft. Dorozsmai út 143.	0,08	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	19 Algyői Faluház - férfi mosdó	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	09. Szóreg ABC Gőzmalom u. 7.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.28	10. Vízmu telephely Kátay u. 21.	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	13. Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.28	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,09	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	18. Széchenyi tér 7-8.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	kalcium	magnézium	bromo-form trihalo-métán összes	Adszorbeálható szerves halogénidék
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	2	1	4	10 µg/l
2024.05.14	01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség-mosogató	lh 95	< 0,7	2	2	5,8	< 0,1	108	47	19	< 4	13
2024.05.14	02 ABC Raktár helyiség, mosogató	lh 96	< 0,7	3	2	5,8	< 0,1	106	48	17	< 4	11
2024.05.14	03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	lh 97	< 0,7	< 2	2	5,9	< 0,1	113	47	20	< 4	14
2024.05.14	04 Szegána Kft. -férfi mosdó	lh 98	< 0,7	< 2	2	5,9	< 0,1	104	45	18	< 4	17
2024.05.14	05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	lh 99	< 0,7	< 2	2	5,5	< 0,1	115	50	20	< 4	37
2024.05.14	06 Tyúkász Vendéglő Söntés-mosogató	lh 100	< 0,7	3	2	5,8	< 0,1	120	49	22	< 4	15
2024.05.14	07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	lh 101	< 0,7	< 2	2	5,6	< 0,1	126	51	24	< 4	26
2024.05.14	08 Szegedi Biológiai Kutatóközpont fszt, jobb oldali férfi mosdó	lh 102	< 0,7	< 2	2	5,8	< 0,1	109	47	19	< 4	16
2024.05.14	25 Levendula ABC - mosogató	lh 103	< 0,7	3	2	6,0	< 0,1	110	49	18	< 4	13

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	nátrium	kálium	kadmium	króm	nikkel	ólom	réz	szelén	alumínium	higany	antimon	bór	fluorid	cianid
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l		5,0 µg/l	25 µg/l	20 µg/l	5 µg/l	2,0 mg/l	20 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	10,0 µg/l	1,5 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	1	1	1	5	2	1	0,1	2	10	0,4	2	0,1	0,07	5
2024.05.14	01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség-mosogató	45	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,19	< 5
2024.05.14	02 ABC Raktár helyiség, mosogató	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,07	< 5
2024.05.14	03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,17	< 5
2024.05.14	04 Szegána Kft. -férfi mosdó	47	1,2	< 1	< 5	< 2	1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	0,17	< 5
2024.05.14	05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	39	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,59	< 5
2024.05.14	06 Tyúkász Vendéglő Söntés-mosogató	46	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	0,1	< 5
2024.05.14	07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	41	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,43	6,9
2024.05.14	08 Szegedi Biológiai Kutatóközpont fszt, jobb oldali férfi mosdó	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	0,16	< 5
2024.05.14	25 Levendula ABC - mosogató	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,5	6,7
További paraméterek a következő lapon															

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta.

Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Benzo(l)fluorantén	Benzo(k)fluorantén	Benzo(ghi)perilén	Indeno(1,2,3-cd)pirén	Összes PAH	Benzo(a)pirén	Benzo(l)pirén	1,2-Diklóretán	Tetraklóretán	Triklóretán	Tetraklóretilén és Triklóretilén	Vinil-klorid	Cisz-diklóretán	Összes Peszticid
Határérték, mértékegység:	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	0,50 µg/l	50 µg/l	0,50 µg/l
Alsó méréshatár	0,01	0,01	0,005	0,005	0,01	0,003	0,2	0,3	1	1	1	0,1	1	0,05
01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség-mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
02 ABC Raktár helyiség, mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
25 Levendula ABC - mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05