

RÉSZLETES AJÁNLATKÉRÉS

- 1 darab új, maximum 2,5 tonna össztömegű, 3 személy szállítására alkalmas, zárt tehergépjármű
- 1 darab új, maximum 3,5 tonna össztömegű, min. 1,1 tonna hasznos teherbírású, 3 személy szállítására alkalmas, zárt tehergépjármű
- 1 darab maximum 3,5 tonna össztömegű 9 személyes személygépjármű
- 1 darab új, maximum 3,5 tonna össztömegű, 3 személy szállítására alkalmas, szimpla-kabinos, platós, önrakodóval szerelt tehergépjármű

beszállítására

Szeged, 2020. június 10.

Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged
Tisza Lajos krt. 88.



Általános feltételek

1. Ajánlatkérő:
Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
2. Tulajdonos:
Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
3. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket levélben értesíti.
4. Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem térít meg.
5. Az ajánlatkérésben meghatározott módon az ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
6. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.
7. Az ajánlatkérő egy alkalommal az ajánlattevőknek helyszíni konzultációt biztosít. Ennek időpontja: **2020. június 17-én 10⁰⁰ óra.**
8. A konzultáció helye: Szegedi Vízmű Zrt. Szeged Kátay u. 21. szám alatti telephely, gépjármű üzem.
9. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatokat eredménytelennek nyilvánítsa. Döntését ajánlattevők részére nem kell megindokolnia.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen leírásban foglaltak tájékoztató jellegűek, az alkalmazott márkajelzések, vagy meghatározott gyártmányú eszközre történő utalások csak a beszerzés tárgyának és minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, minden esetben „vagy azzal egyenértékű” eszközre és gépre tehető ajánlat, azzal, hogy az egyenértékűséget be kell mutatni műszaki leírással vagy más alkalmas módon.
11. Az ajánlat tárgya:
 - 11.1 **1 db. új, maximum 2,5 tonna össztömegű, 3 személy szállítására alkalmas, zárt kistehergépjármű, amely legalább az alábbi paramétereknek megfelel:**

szállítható személyek száma:	- 3 fő (vezetővel)
motor:	- 1400 cm ³ és 2000 cm ³ közötti hengerűrtartalmú dízelmotor, amely a hatályos környezetvédelmi elő- írásoknak megfelel
motor teljesítmény:	- min. 75 kw - max. 100 kw
üzemanyag:	- gázolaj

tengelytáv:	- min. 2800 mm - max. 3100 mm
össztömeg	- max. 2,5 tonna
hasznos teherbírás:	- min. 800 kg
szín:	- a karosszéria színe fehér
rakodótér mérete:	- min. 3,5 – max. 4,5 m ³ között - a raktérnek alkalmasnak kell lenni 2 db. EUR raklap (800 mm*1200 mm) befogadására
felszereltség:	- indításgátlóval, távirányítós központi zárral, riasztóval szerelt - vezető- és utasoldali légzsákkal - sebességtartó automata (tempomat) - parkolóradar hátul - manuális váltó - min. manuális klíma - vezető és utasoldalon elektromos ablakemelők - elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükrök - az utasülés felhajtásával a raktér hossza növelhető legyen - utastere méretpontos szövet üléshezattal és kivehető gumi padlóborítással szerelt - USB (MP3) rádió bluetooth kihangosító modullal, hangszórókkal - a raktér jobb oldalán tolóajtóval, - osztott, oldalra nyíló, 180 fokban nyitható hátsó ajtókkal - a raktér padló- és oldalburkolattal felszerelve - tetőcsomagtartóval felszerelve - vonóhoroggal felszerelve - teljes értékű pótkerékkel, emelővel, kerékkulccsal - négyévszakos gumibroncsokkal felszerelve - rögzített, ENSZ-EGB 65. előírásnak megfelelő figyelmeztető jelzést adó lámpával, a forgalmi engedélybe bejegyezve

11.2 1 db. új, maximum 3,5 tonna össztömegű, min. 1,1 tonna hasznos teherbírású, három személy szállítására alkalmas, zárt tehergépjármű, amely legalább az alábbi paramétereknek megfelel:

szállítható személyek száma:	- 3 fő (vezetővel)
motor:	- 1800 cm ³ és 2300 cm ³ közötti hengerűrtartalmú dízelmotor, amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel
motor teljesítmény:	- min 85 kw – max. 110 kw
üzemanyag:	- gázolaj
tengelytáv:	- min. 2900 mm - max. 3300 mm
hajtás:	- elsőkerék hajtás
megengedett legnagyobb össztömeg:	- max. 3,5 tonna
hasznos teherbírás:	- min. 1,1 tonna

szín:	- a karosszéria színe fehér
rakodótér térfogat:	- min. 6 m ³ – max. 8 m ³
felszereltség:	- indításgátlóval, központi zárral, riasztóval szerelt
	- vezetőoldali légzsák
	- manuális váltó
	- min. manuális klíma
	- vezető és utasoldalon elektromos ablakemelők
	- parkolóradar hátul
	- utastere méretpontos szövet üléshezatal és kivehető műanyag, vagy gumi padlóborítással szerelt
	- USB (MP3) rádió bluetooth kihangosító modullal, hangszórókkal
	- 12 V elektromos csatlakozó a műszerfalon
	- felső rakodópole az utastérben
	- raktér válaszfallal
	- teljes értékű pótkerékkel, emelővel, kerékkulccsal
	- a raktér jobb oldalán tolóajtóval,
	- osztott, oldalra nyíló, 180 fokban nyitható hátsó ajtókkal
	- a raktér padló- és oldalburkolattal felszerelve
	- tetőcsomagtartóval felszerelve
	- vonóhoroggal felszerelve
	- négyévszakos gumibroncsokkal felszerelve
	- rögzített, ENSZ-EGB 65. előírásnak megfelelő figyelmeztető jelzést adó lámpával, a forgalmi engedélybe bejegyezve

11.3 1 darab maximum 3,5 tonna össztömegű 9 személyes személygépjármű beszállítása, amely legalább az alábbi paramétereknek megfelel:

szállítható személyek száma:	9 fő (vezetővel)
motor:	1800 cm ³ és 2300 cm ³ közötti hengerűrtartalmú motor, amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel
motor teljesítmény:	- min 85 kw – max. 110 kw
üzemanyag:	gázolaj
szín:	a karosszéria színe fehér
csomagter térfogata:	hasznos térfogata minimum 1,00 m ³ , lehajtott hátsó ülésorral minimum 2,0 m ³
felszereltség:	- indításgátlóval, központi zárral, riasztóval szerelt blokkolásgátló és menetstabilizáló rendszerrel

- min. vezető- és utasoldali légzsákkal
- sebességtartó automata (tempomat)
- USB (MP3) rádió bluetooth kihangosító modullal, hangszórókkal
- 12 V elektromos csatlakozó a műszerfalon
- ködfényszóró
- elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükrök
- első elektromos ablakemelők
- oldal üvegezett tolóajtó
- nyitható oldalablakok
- osztott, üvegezett hátsó ajtókkal szerelt
- osztott, billenthető és kivehető hátsó üléssorral szerelt
- parkolóradar hátul
- manuális váltó
- klímaberendezés elöl és hátul
- kiegészítő utastér fűtéssel
- vonóhoroggal szerelt
- minden ülés méretpontos szövet üléshez szerelt
- az utas- és csomagter kivehető gumi vagy műanyag padlóborítással
- teljes értékű pótkerékkel, emelővel, kerékkulccsal
- négyévszakos gumibroncsokkal felszerelve

11.4 1 db. új, maximum 3,5 tonna össztömegű, szimplakabinos, három személy szállítására alkalmas, platós, önrakodós tehergépjármű, amely legalább az alábbi paramétereknek megfelel:

szállítható személyek száma:	- 3 fő (vezetővel)
motor:	- 1800 cm ³ és 2300 cm ³ közötti hengerűrtartalmú dízelmotor, amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel
motor teljesítmény:	- min 85 kw – max. 130 kw
üzemanyag:	- gázolaj
megengedett legnagyobb össztömeg:	- max. 3,5 tonna
szín:	- a karosszéria színe fehér
felszereltség:	- indításgátlóval, központi zárral, riasztóval szerelt
	- vezetőoldali légzsák
	- manuális váltó
	- a felépítmény működtetéséhez szükséges növelt akkumulátor és generátor teljesítmény
	- min. manuális klíma
	- vezető és utasoldalon elektromos ablakemelők
	- utastere méretpontos szövet üléshez szerelt és kivehető műanyag, vagy gumi padlóborítással szerelt

- USB (MP3) rádió bluetooth kihangosító modullal, hangszórókkal
- 12 V elektromos csatlakozó a műszerfalán
- felső rakodópole az utastérben
- teljes értékű pótkerékkel, emelővel, kerékkulccsal
- négyévszakos gumiabroncsokkal felszerelve
- rögzített, ENSZ-EGB 65. előírásnak megfelelő figyelmeztető jelzést adó lámpával, a forgalmi engedélybe bejegyezve

felépítmény:

- felületkezelt alsó keretrendszerre épített fix, nyitott rakodófelület, két oldalon nyitható oldalfallal, rakományrögzítési pontokkal, a vezetőfülke mögötti oldalán fülkevédő felépítmény elemmel. A felépítmény padozata vízálló, csúszásmentes felületű rétegelt lemez.

- méretek

- belső hossz: min.: 2500 mm
- belső szélesség: min.: 2100 mm
- oldalfal magasság: 400 mm

daru:

- a gépjármű alvázának végére szerelt CE minősítéssel rendelkező, összecsukható, hidraulikus, teleszkópos minimum nettó 1,5 tm emelőteljesítményű daru
- teleszkópgémes kivitel, a daruoszlop forgástengelyétől mérve a vízszintes gémkinyúlás min 3 m, mely mechanikus toldattal min. 4 m-re növelhető
- hidraulikusan kitolható toldat min. 2db.
- emelő teljesítmény 3,0 m-en (daruoszlop forgástengelyétől mérve) minimum 500 kg, 4 m-en minimum 350 kg,
- oldal irányban hidraulikusan letalpaló stabilizáló lábak
- kézi vezérlőpult
- vészleállító gomb a kezelőhelyen
- figyelmeztetés amennyiben a daru nem szállítási helyzetben van
- figyelmeztetés, amennyiben a kitalpalás nem szállítási helyzetben van
- üzemóra számlálóval felszerelve
- a daru teherbírásának megfelelő elektromos vagy hidraulikus csörlő min 20 m. acélkötéllal, kötélvezetővel, emelőhoroggal a darugémre szerelve
- a csörlő működtetését vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítással kell biztosítani

A 11.1 - 11.4 pontokban megajánlott gépjárműveknek - beleértve a járműszerkezeteket, a fődarabokat, alkatrészeket, berendezéseket, felszereléseket és tartozékokat - meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – előírásoknak.

Az ajánlott gépjárműveknek rendelkezniük kell érvényes típusbizonyítvánnyal, valamint magyar nyelvű kezelési utasítással.

Az ajánlattevő kötelezettségét képezi a gépjárművek leszállítása, forgalomba helyezése, üzembe helyezése, az ehhez kapcsolódó valamennyi szolgáltatás elvégzése.

A járműveket forgalomba helyezve, rendszámmal, műszaki vizsgálattal ellátva a Szegedi Vízmű Zrt. nevére kiállított forgalmi engedéllyel kell átadnia.

A műszaki átadás során ajánlatkérő ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, valamint az ajánlatban szereplő eszközök, tartozékok, stb. meglétét, hiánytalanságát, az előírt feltételeknek való megfelelést, valamint azok megfelelő működőképességét.

A gépjárműveknek a közúti közlekedésben történő részvétel lehetőségét biztosító érvényes, magyar forgalmi engedéllyel kell rendelkeznie.

12. Az ajánlatkérő az ajánlati kiírásban szereplő gépjárműveket négy darab –az ajánlatkérő tulajdonában lévő- használt gépjármű cseréjével, azok könyv szerinti értékének beszámításával kívánja beszerezni.

A beszámításra kerülő gépjárművek az alábbiak:

A 11.1 sorszám alatt kiírt gépjármű beszerzéséhez beszámítandó:

1 db. Ford Transit Connect 1,8D forgalmi rendszám: LSJ-293 tehergépjármű

A 11.2 sorszám alatt kiírt gépjármű beszerzéséhez beszámítandó:

1 db. Ford Transit Van 2,2D forgalmi rendszám: KZH-785 tehergépjármű

A 11.3 sorszám alatt kiírt gépjármű beszerzéséhez beszámítandó:

1 db. Peugeot Boxer 2,2D forgalmi rendszám: MKY-190 személygépjármű

A 11.4 sorszám alatt kiírt gépjármű beszerzéséhez beszámítandó:

1 db. Ford Transit 2,4D forgalmi rendszám: KZH-786 platós, önrakodós tehergépjármű

13. A beszámításra kerülő gépkocsik állapotfelmérését az ajánlatkérő előzetesen egyeztetett időpontban lehetővé teszi az ajánlattevő részére. A használt gépkocsik beszámítása az ajánlat részét kell, hogy képezze.

14. A helyszíni konzultációra előzetes időpont egyeztetés után konzultant biztosítunk. Az ajánlattevőnek a teljesítéshez szükséges minden kapcsolódó gépi berendezést, tartozékot meg kell ajánlania. Ajánlattevő az általa végzett helyszíni felmérés hiányosságaira nem hivatkozhat.

15. Ajánlattevőnek ajánlatot kell benyújtania az általa javasolt berendezés műszaki megoldásáról, bekerülési összegéről. Meg kell határoznia az általa szállított berendezés szavatossági határidejét is.

16. Az ajánlattevő alvállalkozókat alkalmazhat. Az alvállalkozó munkájáért, mint sajátjáért felel.

17. **Határidők**

Az ajánlatokat személyesen, vagy postai úton kérjük eljuttatni a Szegedi Vízmű Zrt. Gépjármű üzem részére zárt borítékban.

Az ajánlatok beadásának helye: 6724 Szeged, Kátay utca 21. gépjármű üzem
Levélcíme: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Az ajánlatokat zárt borítékban, „Ajánlat gépjármű beszállítására, csak a Gépjármű üzem bonthatja fel!” felirattal ellátva kérjük postázni. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon érkezett vagy felirat nélküli ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki.

Az ajánlatok beadásának határideje: **2020. június 26. 12,00 óra**

Az ajánlatok bontása: **2020. június 26. 12,30 óra**

Szegedi Vízmű Zrt. Kátay utca 21. gépjármű üzem.

A döntésről a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül értesíti az ajánlatkérő az ajánlattevőket.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a szállítási határidőre nyilatkoznia kell.

Az ajánlatkérő által igényelt beszállítási határidő: **2020. szeptember 30.**

18. **Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei**

- Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.
- Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni. Az ajánlatkérő a döntését nem köteles megindokolni.
- Kizárólag járművenkénti teljes körű – a teljesítés időpontjára véglegesített prognosztizált tétel, forintban megadott – beszállítói ajánlat értékelhető.
- Az importgépek devizafedezetét, beleértve ennek vámját, illetékeit stb. is, az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének megghiúsulásából származó veszteség ajánlattevőt terheli.
- Ajánlattevő által alkalmazott újítási, vagy szabadalom-hasznosítási szerződések megkötése, a díj, a vételár és a közreműködői díj megfizetése is az ajánlattevő kötelessége. Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő a beszállítási áron felül semmilyen költséget nem fizet.
- Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, kipróbálásához és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális feltételek betartásához szükségesek.
- Az ajánlattevő által megadott árak szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg. Az ajánlattevők egymás alvállalkozói nem lehetnek.

- Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 30 – 60 banki napon belül (banki napokban meghatározva) utalja át az ajánlattevő vállalkozása szerint.

19. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

- Az ajánlattevőnek a tárgyi beszállításra tételes ajánlatot kell tenni. Az ajánlattevőnek a mellékelt ajánlati nyomtatványt ki kell tölteni.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő szerződéstervezetét. (Ez a tervezet az ajánlatkérőt semmilyen formában nem köti.) A nyertes ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt kétoldalú szerződést köt. Az ajánlattevő járandóságát az ajánlatkérő nevére kiállított, és benyújtott számlával érvényesíti. A beszállítói díj kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerül sor. Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a szerződésben meghatározott teljesítést követően, a fizetési határidőn belül átutalja az ajánlattevő számlájára.
- A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:
 - jótállási és szavatossági időket, garanciális feltételeket,
 - Késedelmes teljesítés vonatkozásában, a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:
 - késedelmes teljesítés esetén a teljesítési kötbér a teljes bruttó beszállítói díjnak az első 10 nap folyamán napi 0,4 százalék
 - a következő 10 nap folyamán napi 0,8 százalék
 - az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 1,0 százalék, de legfeljebb 30 %-a
 - A megajánlott gépjármű csak I. osztályú lehet.
 - Hibás teljesítést az ajánlatkérő nem fogad el.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
 - a gépjármű típusát és felszereltségét, alapvető műszaki leírását,
 - a garanciális feltételeket,
 - szerviz ellátottságot,
 - alkatrészellátást,

20. Minőségi követelmények

- Az ajánlattevő Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú új gépjárművet ajánlhat meg, melynek műbizonylatait az ajánlattevőnek kell szolgáltatni. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek az ajánlattevőt terhelik. Új járműnek minősül az a jármű, amely eredeti új alkatrészekből készült, előkár és hibamentes, korábban még nem helyezték forgalomba, legfeljebb 200 km-t tett meg, kivéve a bizonyítottan a vevő tudtával végzett átszállításokat, és amelyre a teljes garanciaidő érvényes. Az átadáskor 11 hónapnál nem régebbi az EU országaiban való gyártás esetén, illetve 18 hónapnál nem régebbi egyéb gyártók esetében. Az időpontok a gyártás időpontjától számítanak.
- Az ajánlattevő kizárólagos felelősséget vállal a leszállított gépjármű és berendezései rendeltetészerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésre más alvállalkozó szállította vagy készítette el

21. Műszaki átadás-átvétel

- A teljesítés helyét ajánlatkérő 6724 Szeged, Kátay u. 21 sz. alatti telephelyének címében határozza meg.
- A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az ajánlattevő az ajánlatkérőnek átadja:
 - a forgalomba helyezett gépjárművek dokumentumait
 - magyar nyelvű kezelési utasításait és szervizkönyveit.
- A műszaki átadás átvételre az ajánlattevő nyilatkozatra jogosult képviselőt köteles küldeni, aki nyilatkozik, hogy az általuk szállított gépjármű megfelelő, üzemszerű használatra alkalmas.

22. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése

- A beérkező ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el.
- A határidőben érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő az általa megbízott személyek jelenlétében bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül. A bontás nyilvános.
- Érvénytelen az ajánlat, ha:
 - a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 - nem felel meg az ajánlatkérésben foglalt tartalmi és alaki követelményeknek. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa úgy, hogy a döntését nem kell megindokolnia.

23. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

- Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni.
- A Szegedi Vízmű Zrt. a pályázatokat nem az ajánlatok bontásakor értékeli ki részletesen. Az ajánlatkérő a döntést nem köteles megindokolni. Azokat a pályázókat, akik személyesen nem jelennek meg a bontáskor, levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

Szeged, 2020. június 10.

A J Á N L A T I N Y O M T A T V Á N Y
(kitöltve kötelező beadni)

- Az ajánlat tárgya:**
- 11.1 1 darab új, maximum 2,5 tonna össztömegű, 3 személy szállítására alkalmas, zárt tehergépjármű
 - 11.2 1 darab új, maximum 3,5 tonna össztömegű, min. 1,1 tonna hasznos teherbírású, 3 személy szállítására alkalmas, zárt tehergépjármű
 - 11.3 1 darab maximum 3,5 tonna össztömegű 9 személyes személygépjármű
 - 11.4 1 darab új, maximum 3,5 tonna össztömegű, 3 személy szállítására alkalmas, szimplakabinos, platós, önrakodóval szerelt tehergépjármű

Ajánlatkérő neve: Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.

Ajánlattevő neve: _____

Ajánlattevő címe: _____

11. 1 ajánlat tárgya (a részletes ajánlatkérésnek megfelelően)

gyártmány: _____

típus: _____

felszereltség: _____

Nettó ajánlati egységár (Ft/db)	Nettó ajánlati ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ajánlati ár (Ft)
--	------------------------------	-------------	-------------------------------

ajánlati ár: _____

ÁFA-val terhelt forgalombahelyezési

költségek, (ügyintézés, vizsgadíj, stb....) _____

ÁFA mentes forgalombahelyezési költségek
(illeték, adatlap, forgalmi engedély, rendszám,
címke, stb...)

összesített ajánlati ár _____

11. 2 ajánlat tárgya (a részletes ajánlatkérésnek megfelelően)

gyártmány: _____

típus: _____

felszereltség: _____

Nettó ajánlati egységár (Ft/db)	Nettó ajánlati ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ajánlati ár (Ft)
--	------------------------------	-------------	-------------------------------

ajánlati ár: _____

ÁFA-val terhelt forgalombahelyezési

költségek, (ügyintézés, vizsgadíj, stb....)

ÁFA mentes forgalombahelyezési költségek
(illeték, adatlap, forgalmi engedély, rendszám,
címke, stb...)

összesített ajánlati ár _____

11. 3 ajánlat tárgya (a részletes ajánlatkérésnek megfelelően)

gyártmány: _____

típus: _____

felszereltség: _____

Nettó ajánlati egységár (Ft/db)	Nettó ajánlati ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ajánlati ár (Ft)
--	------------------------------	-------------	-------------------------------

ajánlati ár: _____

ÁFA-val terhelt forgalombahelyezési

költségek, (ügyintézés, vizsgadíj, stb....)

ÁFA mentes forgalombahelyezési költségek
(illeték, adatlap, forgalmi engedély, rendszám,
címke, stb...)

összesített ajánlati ár _____

11. 4 ajánlat tárgya (a részletes ajánlatkérésnek megfelelően)

gyártmány: _____

típus: _____

felszereltség: _____

Nettó ajánlati egységár (Ft/db)	Nettó ajánlati ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ajánlati ár (Ft)
_____	_____	_____	_____

ajánlati ár: _____

ÁFA-val terhelt forgalombahelyezési

költségek, (ügyintézés, vizsgadíj, stb....) _____

ÁFA mentes forgalombahelyezési költségek
(illeték, adatlap, forgalmi engedély, rendszám,
címke, stb....) _____

összesített ajánlati ár _____

Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérés feltételeit teljes egészében elfogadja-e:

igen

nem

Cégkivonatot csatolt:

igen

nem

Csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll:

igen

nem

Garancia és szavatossági feltételek:

Teljes körű garanciaév

Szavatosság a fődarabokraév

Alkatrész utánpótlás: év

Fizetési határidő:

30 banki nap (.....banki nap)

Teljesítési határidő: megfelel a kiírásnak: **2020.09.30**
a vállalt határidő a kiírásnál kevesebb (.....)
a vállalt határidő a kiírásnál több (.....)

Gépjárművek beszámítása:

Rendszám	Az ajánlatkérő által igényelt beszámítási ár (nettó Ft)	Ajánlat beszámítási árra (Nettó Ft)
LSJ-293	735 000 Ft	
KZH-785	975 000 Ft	
MKY-190	1 604 000 Ft	
KZH-786	2 475 000 Ft	

Nincs gépjármű beszámítás

Szeged, 2020.06.

.....
cégszerű aláírás