

## AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Szegedi Vízmű Zrt. részére csővezetéki szerelvények  
bizományosi konstrukcióban történő folyamatos beszá-  
lítására

## 1. Általános feltételek

- 1.1. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket levélben értesíti.
- 1.2. Az ajánlatkérő az ajánlattevőnek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem térít meg.
- 1.3. Az ajánlati felhívásban meghatározott módon az ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
- 1.4. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.
- 1.5. Az ajánlati felhívással kapcsolatos információ:  
Demeter Zsolt 62 / 554-747 és a 06-20 / 507-2227-es telefonszámokon, illetve a [demeter@szegedivizmu.hu](mailto:demeter@szegedivizmu.hu) e-mail címen.
- 1.6. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlati felhívást eredménytelennek nyilváníthassa.

## 2. Az ajánlat tárgya

A Szegei Vízmu Zrt. részére csővezetéki szerelvények beszállítása bizományos konstrukcióban. Az ajánlat tárgyát valamint a kapcsolódó felhasználási adatokat részletesen az **1. számú melléklet** tartalmazza. A felhasználási adatokat csak iránymutatónak adjuk meg. Azokat csak az ajánlatok kiértékelésénél vesszük figyelembe. *A valós igények a megadott felhasználási adatoktól eltérhetnek!*

## 3. Határidők

- 3.1 Kiegészítő kérdések beadásának határideje: 2021. január 18.  
A kérdéseket írásban kérjük beadni. Elérhetőségek: [demeter@szegedivizmu.hu](mailto:demeter@szegedivizmu.hu), [puruczki@szegedivizmu.hu](mailto:puruczki@szegedivizmu.hu), [pipic@szegedivizmu.hu](mailto:pipic@szegedivizmu.hu).
- 3.2 Az ajánlatok beadásának határideje: 2021. január 22. 13<sup>00</sup> óra  
Az ajánlatok beadásának módja: zárt borítékban.  
  
Az ajánlatok beadásának helye: Szegei Vízmu Zrt. 6724 Szege, Kátay u. 21. II.em./4. Beszerzési és készletgazdálkodási osztály (beszerzők).
- 3.3 Az ajánlatok bontása: 2021. január 22. 13<sup>00</sup> Szegei Vízmu Zrt. 6724 Szege, Kátay u. 21. I. em. tárgyaló. Az ajánlatok ismertetése nyilvános.
- 3.4 Elvart szállítási határidő (utánpótlási idő): lehetőség szerint megrendeléstől számított 5 munkanapon belül.

#### 4 Az ajánlat műszaki és pénzügyi feltételei:

- 4.1 A pályázat – ha az értékelés során felmerülő műszaki, alaki vagy tartalmi problémák ezt nem teszik szükségessé – egy fordulás, ezért kérjük, hogy ezt figyelembe véve készítsék el ajánlatukat, a lehetséges legnagyobb kedvezmény (listaár, kedvezmény mértéke, kedvezményes egységár) megadásával.
- 4.2 Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.
- 4.3 A termékeknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

- a termékek I. osztályú minőségben, megfelelőségi nyilatkozattal vagy minőségi bizonyítvánnyal, valamint EMMI-NNK (OTH) engedéllyel ill. magyar nyelvű karbantartási és használati utasítással együtt szállíthatóak be. A termékeknek meg kell felelniük a magyar valamint a nemzetközi szabványoknak.

Kérjük, hogy beépítési útmutatót, metszetrajzokat és mérettáblázatot is csatoljanak a termékekhez, valamint *termékkörönként 1-1 db mintadarabot is kérünk. A termékmintákat 2021. január 22-ig kérjük átadni.*

#### Elvárt szabványi megfelelés:

- MSZ EN 12165:2016 Réz és rézötvözetek. Képlékenyen alakított és öntött kovacsolási buga
- MSZ EN 12164:2016 Réz és rézötvözetek. Rúd forgácsolása
- MSZ EN 10226-1:2004 Csőmenet menetben tömítő kiöntéssel. 1. rész: Kúpos belső menetek és hengeres belső menetek. Méretek, tűrések és jelölés
- MSZ EN ISO 228-1:2003 Csőmenet menetben nem tömítő kiöntéssel. 1. rész: Méretek, tűrések és megnevezés (ISO 228-1:2000)

*A megfelelésségért az ajánlatadónak kötelezettséget kell vállalnia.*

#### A termékek megfelelőségét igazoló dokumentumok:

1. A gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat, melynek kiadása az alábbiak alapján történhet:
- Érvényes Építőipari Műszaki Engedély és Megfeleléségi Tanúsítvány, vagy
  - Érvényes Nemzeti Műszaki Értékelés és Teljesítményállandósági Tanúsítvány, vagy
  - Európai Műszaki Értékelés, vagy

- Harmonizált szabvány, vagy
- A 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő egyéb dokumentum (nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, ha a dokumentumból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható.)

Amennyiben a teljesítménynyilatkozat alapja az Építőipari Műszaki Engedély vagy a Nemzeti Műszaki Értékelés vagy az Európai Műszaki Értékelés, az ajánlatkérő kéri a hivatkozott dokumentumok csatolását.

*A termékeknek meg kell felelni a mellékelt táblázatban rögzített paramétereknek.*

**- Általános előírások valamennyi termékre vonatkozóan:**

- **Test és csatlakozó vég:**
  - zárványmentes sárgaréz MSZ EN 12165:2016 szerint,
- **Tömítések:**
  - teflon, NBR, EPDM (ivóvízes alkalmazási terület)
- **Menetek:**
  - MSZ EN 10226 vagy MSZ EN ISO 228-1 szabvány szerint
- **Működési nyomástartomány:** min. PN16.
- **Teljes szelvényű átfolyás**
- **Roncsolásmentes visszabonthatóság**

**- Golyóscsapok, kombinált golyóscsapok:**

- **Ház:**
  - zárt, nem fedelek kivételű.
- **Golyó:**
  - kemény krómbevonatú sárgaréz, MSZ EN 12165 szabvány szerint
- **Nyitókar:**
  - sárgaréz az EU szabványok szerint
- **Visszacsapó (kombinált golyóscsapok esetén):**
  - rozsdamentes acél rugóval



- 4.4 Kizárólag teljes körű - a teljesítés időpontjára véglegesített, tételes, forintban megadott ajánlat értékelhető.
- 4.5 A következő dokumentumokat is kérjük csatolni a beadásra kerülő ajánlathoz: EMMI-NNK (OTH) engedély, magyarnyelvű karbantartási és használati utasítás, magyarnyelvű részletes műszaki leírás, metszeti (robbantott) rajz.
- 4.6 Kérjük az ajánlatban részletezett termékek működési, üzemelési referenciáit megadni a kontakt egyértelmű megjelölésével (cég, név, telefonszám, E-mail).
- 4.7 Kérjük az ajánlatban feltüntetni a szállítási feltételeket és a fizetési módot (átutalás 30 nap).
- 4.8 Az import anyagok devizafedezetét, beleértve annak vámját, illetékeit stb. is az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének megghiúsulásából származó veszteség az ajánlattevőt terheli.
- 4.9 Az ajánlattevő által megadott ár szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során köttnek tekintendő és semmilyen körülmények között sem változtatható meg.
- 4.10 Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalja az ajánlattevő által megjelölt számlára a bizományos (termékraktári) szerződésben foglaltaknak megfelelően.

## 5 Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

- 5.1 Az ajánlattevőnek az 1. sz. mellékletben felsorolt anyagokra tételes ajánlatot kell tennie.
- 5.2 A nyertes ajánlattevővel a Szegei Vízmű Zrt. 2021. március 1.-től határozott idejű (2 év) kétoldalú szerződést köt. Az ajánlati árat minimum 1 éves ártartással kérjük megadni. A beszállító járandóságát a megrendelő nevére az általános forgalmi adóról szóló 2007.CXXVII törvény 58.§ szerint kiállított számlával érvényesíti. A számla kiállításának az alapja az ajánlatkérő által megküldött havi anyagfelhasználási kimutatás (lejelentés). A beszállítói díj kifizetésére a – 4.12 pontban részletezettek szerint – a sikeres átadás átvételi eljárást követően kerül sor.
- 5.3 A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati felhívásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:
  - jótállási, szavatossági, garanciális feltételeket, időket,

- késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:

Felek megállapodnak, hogy a beszállító szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a termék bruttó értékének alapulvételével napi 0,2 %-os késedelmi kötbért, míg hibás teljesítés esetén - amennyiben a kicserélés, kijavítás már nem lehetséges vagy aránytalan költségekkel járna – 15 % hibás teljesítési kötbért felszámítani. A késedelmes kötbér mértéke nem lehet magasabb, mint a megrendelés értéke.

A beszállító 15 napos szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, és a kötbéren felül felmerült kárát érvényesíteni.

Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt termékek érvényes árlistáját, legkorábban az ártartási határidő előtt 1 hónappal a beszállító megküldi a Szegedi Vízmű Zrt-nek. Amennyiben az új árak az előző év áraihoz viszonyítva nagyobb mértékben emelkedtek, mint a KSH által közzétett fogyasztói árindex, úgy a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

- 5.4 Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.
- 5.5 Az ajánlatokat zárt borítékban, „ÁRAJÁNLAT csővezetéki szerelvények bizományos konstrukcióban történő folyamatos beszállítására, csak a Beszerzési és készletgazdálkodási osztály bonthatja fel” felirattal ellátva kérjük postázni. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon érkeztetett vagy felirat nélküli ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki.

## 6 Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése

- 6.1 A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlatokat csak akkor tudjuk elfogadni, ha az a megadott helyen és időpontban átadásra került.

Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el. Meghatalmazott által beadott ajánlattal egyidőben a meghatalmazást is le kell adni.

- 6.2 A határidőben érkezett ajánlatokat a megbízó a Szegedi Vízmű Zrt. Beszerzési és készletgazdálkodási osztály képviselőjének jelenlétében bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül. A bontás nyilvános.

### 6.3 Érvénytelen az ajánlat, ha

- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be (Azon ajánlat, melyet igazoltan még beadási határidő előtt adtak postára, de határidő után érkezett be Társaságunkhoz szintén érvénytelennek minősül.)
- ha az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni,
- az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében,

6.4 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

## 7 Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legalacsonyabb, megalapozott ajánlat mellett dönt, de fenntartja a jogot, hogy egyes termékeket egyedi mérlegelés alapján külön értékeljen. Az ajánlatokat az 1 sz. mellékletben megadott felhasználási adatok alapján értékeljük ki.

A Szegei Vízű Zrt. a pályázatokat nem az ajánlatok bontásakor értékeli ki részletesen. Az ajánlatkérő a döntést nem köteles megindokolni. Azokat a pályázókat, akik személyesen nem jelennek meg a bontáskor, levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

Szeged, 2021. január 12.



ISTÓKOVICS ZOLTÁN  
vezérigazgató

7



## 1 sz. melléklet az ajánlati felhíváshoz

Sor	Megnevezés	Méret	Éves felhaszn. (db)	Ajánlati ár
1	sárgaréz egyenes csatlakozó tok-tok belső csőütközővel	25x25	357	
2	sárgaréz egyenes csatlakozó tok-tok belső csőütközővel	32x32	69	
3	sárgaréz egyenes csatlakozó tok-tok belső csőütközővel	40x40	5	
4	sárgaréz egyenes csatlakozó tok-tok belső csőütközővel	50x50	7	
5	sárgaréz egyenes csatlakozó tok-tok belső csőütközővel	63x63	13	
6	sárgaréz egyenes csatlakozó tok-tok acél és műanyagcső csatlakozó	27x25	43	
7	sárgaréz egyenes csatlakozó tok-tok acél és műanyagcső csatlakozó	34x32	4	
8	sárgaréz egyenes csatlakozó km-tok külső menetes	25x3/4"	273	
9	sárgaréz egyenes csatlakozó km-tok külső menetes	32x1"	34	
10	sárgaréz egyenes csatlakozó km-tok külső menetes	40x1 1/4"	60	
11	sárgaréz egyenes csatlakozó km-tok külső menetes	50x1 1/2"	4	
12	sárgaréz egyenes csatlakozó km-tok külső menetes	63x2"	22	
13	sárgaréz egyenes csatlakozó bm-tok belső menetes	25x3/4"	42	
14	sárgaréz egyenes csatlakozó bm-tok belső menetes	32x1"	20	
15	sárgaréz egyenes csatlakozó bm-tok belső menetes	40x1 1/4"	16	
16	sárgaréz egyenes csatlakozó bm-tok belső menetes	50x1 1/2"	2	
17	sárgaréz egyenes csatlakozó bm-tok belső menetes	63x2"	12	
18	sárgaréz 90°-os könyök tok-tok	25x25	147	
19	sárgaréz 90°-os könyök tok-tok	32x32	50	
20	sárgaréz 90°-os könyök tok-tok	40x40	9	
21	sárgaréz 90°-os könyök tok-tok	50x50	2	
22	sárgaréz 90°-os könyök tok-tok	63x63	25	
23	sárgaréz 90°-os könyök km-tok külső menetes	25x3/4"	18	
24	sárgaréz 90°-os könyök km-tok külső menetes	32x1"	3	
25	sárgaréz 90°-os könyök km-tok külső menetes	40x5/4"	4	
26	sárgaréz 90°-os könyök km-tok külső menetes	50x6/4"	1	
27	sárgaréz 90°-os könyök km-tok külső menetes	63x2"	10	
28	sárgaréz 90°-os könyök bm-tok belső menetes	25x3/4"	8	
29	sárgaréz 90°-os könyök bm-tok belső menetes	32x1"	1	
30	sárgaréz 90°-os könyök bm-tok belső menetes	40x5/4"	1	
31	sárgaréz 90°-os könyök bm-tok belső menetes	50x6/4"	1	
32	sárgaréz 90°-os könyök bm-tok belső menetes	63x2"	3	
33	sárgaréz T elágazó tok-tok-tok	25x25x25	86	
34	sárgaréz T elágazó tok-tok-tok	32x32x32	17	
35	sárgaréz T elágazó tok-bm-tok belső menetes leágazással	25x3/4"x25	2	
36	sárgaréz T elágazó tok-bm-tok belső menetes leágazással	32x1"x32	2	
37	sárgaréz T elágazó tok-bm-tok belső menetes leágazással	40x5/4"x40	6	
38	sárgaréz T elágazó tok-bm-tok belső menetes leágazással	50x6/4"x50	1	
39	sárgaréz T elágazó tok-bm-tok belső menetes leágazással	63x2"x63	7	
40	sárgaréz vakdugó (gyorskötő helyére beépíthető)	25	3	
41	sárgaréz vakdugó (gyorskötő helyére beépíthető)	32	1	
42	sárgaréz vízmérő gömbcsap egyenes (hollandis-KPE csatlakozós)	25x3/4"	509	
43	sárgaréz vízmérő gömbcsap egyenes (hollandis-KPE csatlakozós)	25x1"	587	



Sor	Megnevezés	Méret	Éves felhaszn. (db)	Ajánlati ár
-----	------------	-------	---------------------	-------------

44	sárgaréz vízmérő gömbcsap egyenes (hollandis-KPE csatlakozós)	32x3/4"	51	
45	sárgaréz vízmérő gömbcsap egyenes (hollandis-KPE csatlakozós)	32x1"	86	
46	sárgaréz gömbcsap egyenes külső menetes-KPE (oldalmegfűró)	25x3/4"	338	
47	sárgaréz gömbcsap egyenes külső menetes-KPE (oldalmegfűró)	32x1"	80	
48	sárgaréz kombi gömbcsap visszacsapó szeleppel, vízleresztő csavarral (hollandis-KPE csatlakozós)	25x3/4"	1	
49	sárgaréz kombi gömbcsap visszacsapó szeleppel, vízleresztő csavarral (hollandis-KPE csatlakozós)	25x1"	1	

Egyéb műszaki elvárások és paraméterek, szabványi megfelelések az ajánlati felhívásban kerültek részletezésre.