

AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Szegedi Vízmű Zrt. részére fedlapok, víznyelők és csapszekrények bizományosi konstrukcióban történő folyamatos beszállítására

1. Általános feltételek

- 1.1. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket levélben értesíti.
- 1.2. Az ajánlatkérő az ajánlattevőnek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem térít meg.
- 1.3. Az ajánlati felhívásban meghatározott módon az ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
- 1.4. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.
- 1.5. Az ajánlati felhívással kapcsolatos információ:

Demeter Zsolt 62 / 554-747 és a 06-20 / 507-2227-es telefonszámokon, illetve a demeter@szegedivizmu.hu; puruczki@szegedivizmu.hu e-mail címeiken.
- 1.6. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlati felhívást eredménytelennek nyilváníthassa.

2. Az ajánlat tárgya

A Szegei Vízü Zrt. részére fedlapok, víznyelők és csapszekrények beszállítása bizonyos konstrukcióban. Az ajánlat tárgyát valamint a kapcsolódó felhasználási adatokat részletesen az **1. számú melléklet** tartalmazza. A felhasználási adatokat csak iránymutatónak adjuk meg. Azokat csak az ajánlatok kiértékelésénél vesszük figyelembe. A valós igények a megadott felhasználási adatoktól eltérhetnek!

3. Határidők

- 3.1 Kiegészítő kérdések beadásának határideje: 2021. január 29.
- 3.2 Az ajánlatok beadásának határideje: 2021. február 04. 13⁰⁰ óra
Az ajánlatok beadásának módja: zárt borítékban.

Az ajánlatok beadásának helye: Szegei Vízü Zrt. 6724 Szege, Kátay u. 21. II.em./4. Beszerzési és készletgazdálkodási osztály (beszerzők).
- 3.3 Az ajánlatok bontása: 2021. február 04. 13⁰⁰ Szegei Vízü Zrt. 6724 Szege, Kátay u. 21. I. em. tárgyaló. Az ajánlatok ismertetése nyilvános.
- 3.4 Elvart szállítási határidő (utánpótlási idő): lehetőség szerint megrendeléstől számított 10 munkanapon belül.



4 Az ajánlat műszaki és pénzügyi feltételei:

4.1 A pályázat – ha az értékelés során felmerülő műszaki, alaki vagy tartalmi problémák ezt nem teszik szükségessé – egy forduló, ezért kérjük, hogy ezt figyelembe véve készítsék el ajánlatukat, a lehetséges legnagyobb kedvezmény (listaár, kedvezmény mértéke, kedvezményes egységár) megadásával.

4.2 Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.

4.3 A termékeknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

- a termékek I. osztályú minőségben, magyaryelvű megfelelésségi nyilatkozattal vagy minőségi bizonyítvánnyal valamint a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozattal együtt szállíthatóak be. A termékeknek meg kell felelniük a magyar valamint a nemzetközi szabványoknak (MSZ EN124, EN-GJS-500). A megfelelésségért az ajánlatadónak kötelezettséget kell vállalnia. A gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat, melynek kiadása az alábbiak alapján történhet:

- Érvényes Építőipari Műszaki Engedély és Megfelelésségi Tanúsítvány, vagy
- Érvényes Nemzeti Műszaki Értékelés és Teljesítményállandósági Tanúsítvány, vagy
- Európai Műszaki Értékelés, vagy
- Harmonizált szabvány, vagy
- A 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő egyéb dokumentum (nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, ha a dokumentumból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható.)

Amennyiben a teljesítménynyilatkozat alapja az Építőipari Műszaki Engedély vagy a Nemzeti Műszaki Értékelés vagy az Európai Műszaki Értékelés, az ajánlatkérő kéri a hivatkozott dokumentumok csatolását.


- zajcsillapítás PUR tömítéssel: Hosszú élettartam az előfeszített állapot miatt. Részleges vízzáróság. Olajnak, jégmentesítő anyagoknak és szennyvíznek ellenálló. Biztosítja a fedlaptányér billegés és zajmentességét. Független és vízszintes terhelés felvételére is alkalmas legyen.
- a fedlaptányér: Rugalmasan előfeszített (min. 2 ponton), felcsapódás ellen védett. Felirat, logó, címer elhelyezhető legyen. Csuklópántos kivitelű (lopás elleni védelemmel, rozsdamentes acél tengellyel). Célszerszám nélkül (pl. csákkánnal) könnyen nyitható. Súlyzáras kivitelű. Kiegészítő zárszerkezettel elátott legyen. Anyaga: gömbgrafitos acélöntvény.
- az aknafedlap keret: öntvény keret esetében a szerkezeti magasság legalább 100mm, öntvény-beton és önszintező keret esetében legalább 160mm. Anyaga: gömbgrafitos acélöntvény és beton.
- a betongallér anyagminősége min. C35/45 XF4 (EN206) amely ellenáll a só és a jégmentesítő szerek hatásának is.
- a fedlaptányéroknak (teli, szellőzős, víznyelőrácsos) csereszavatosnak kell lenniük az összes kiejánlott kerettel (bármelyik keretbe illeszhetőnek kell lenniük).
- kérjük, hogy beépítési útmutatót, metszetrajzokat, méretábrázolást, fényképes katalógust (színes) is csatoljanak az ajánlat mellé. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a kiejánlott termékekből mintadarabot kérjen be.
- a termékeknek meg kell felelni a táblázatban rögzített paramétereknek.

4.4 Kizárólag teljes körű - a teljesítés időpontjára véglegesített, tételes, forintban megadott - ajánlat értékelhető.

4.5 Kérjük az ajánlatban feltüntetni a szállítási feltételeket és a fizetési módot (átutalás 30 nap).

4.6 Az import anyagok devizafedezetét, beleértve annak vámját, illetékeit stb. is az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének megghiúsulásából származó veszteség az ajánlattevőt terheli.

4.7 Az ajánlattevő által megadott ár szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során köthetnek tekintendő és semmilyen körülmények között sem változtatható meg.

4


4.8 Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalja az ajánlattevő által megjelölt számlára a bizományos (termékraktári) szerződésben foglaltaknak megfelelően.

5 Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

5.1 Az ajánlattevőnek az 1. sz. mellékletben felsorolt anyagokra tételes ajánlatot kell tennie.

5.2 A nyertes ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. határozott idejű (2 év, 2021. április 01-től 2023. március 31-ig) kétoldalú szerződést köt. Az ajánlati árat minimum 1 éves ártartással kérjük megadni.

A beszállító járandóságát a megrendelő nevére az általános forgalmi adóról szóló 2007.CXXVII törvény 58.§ szerint kiállított számlával érvényesíti. A számla kiállításának az alapja az ajánlatkérő által megküldött havi anyagfelhasználási kimutatás (lejelentés). A beszállítói díj kifizetésére a – 4.8 pontban részletezettek szerint – a sikeres átadás átvételi eljárást követően kerül sor.

5.3 A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati felhívásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:

- jótállási, szavatossági, garanciális feltételeket, időket,
- késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:

Felek megállapodnak, hogy a beszállító szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a termék bruttó értékének alapulvételével napi 0,2 %-os késedelmi kötbért, míg hibás teljesítés esetén - amennyiben a kicserélés, kijavítás már nem lehetséges vagy aránytalan költségekkel járna – 15 % hibás teljesítési kötbért felszámítani. A késedelmes kötbér mértéke nem lehet magasabb, mint a megrendelés értéke.

A beszállító 15 napos szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, és a kötbéren felül felmerült kárát érvényesíteni.

Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt termékek érvényes árlistáját, legkorábban az ártartási határidő előtt 1 hónappal a beszállító megküldi a Szegedi Vízmű Zrt-nek. Amennyiben az új árak az előző év áraihoz vi-

szonyítva nagyobb mértékben emelkedtek, mint a KSH által közzétett fogyasztói ár-index, úgy a Szegei Vízű Zrt. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

5.4 Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.

5.5 Az ajánlatokat zárt borítékban, „*ÁRAJÁNLAT fedlapok, víznyelők és csapszekerények bizományos konstrukcióban történő folyamatos beszállítására, csak a Beszerzési és készletgazdálkodási osztály bonthatja fel*” felirattal ellátva kérjük postázni. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon érkezett vagy felirat nélküli ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki.

6 Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése

6.1 A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlatokat csak akkor tudjuk elfogadni, ha az a megadott helyen és időpontban átadásra került.

Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el. Meghatalmazott által beadott ajánlattal egyidőben a meghatalmazást is le kell adni.

6.2 A határidőben érkezett ajánlatokat a megbízó a Szegei Vízű Zrt. Beszerzési és készletgazdálkodási osztály képviselőjének jelenlétében bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül. A bontás nyilvános.

6.3 Érvénytelen az ajánlat, ha

- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be (Azon ajánlat, melyet igazoltan még beadási határidő előtt adtak postára, de határidő után érkezett be Társaságunkhoz szintén érvénytelennek minősül.)
- ha az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni,
- az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében,

6.4 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

7 Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legalacsonyabb, megalapozott ajánlat mellett dönt, de fenntartja a jogot, hogy egyes termékeket egyedi mérlegelés alapján külön értékeljen. Az ajánlatokat az 1 sz. mellékletben megadott felhasználási adatok alapján értékeljük ki.

A Szegedi Vízmű Zrt. a pályázatokat nem az ajánlatok bontásakor értékeli ki részletesen. Az ajánlatkérő a döntést nem köteles megindokolni. Azokat a pályázókat, akik személyesen nem jelennek meg a bontáskor, levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

Szeged, 2021. január 26.


SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. 01
6720 SZEGED
Tisza Lajos krt. 88.
6701 Pf.: 104



ISTÓKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

7
 3

1 sz. melléklet

Sor	Megnevezés	Anyagminőség	Terhelési osztály	Szabvány	Súly (fedlap + keret)	Méret	Éves felhasznál.	Ajánlati ár
1	aknafedlap + keret, öntvény keret + öntvény fedlaptányér szellőző nélkül, PUR zajcsillapítóval	gömbgrafitos öntvény	D400	EN124-2	33-38,5 kg + 20-22 kg	Magasság: min. 100mm, átmérő: 605 mm	318	
2	aknafedlap + keret, öntvény betonos keret + öntvény fedlaptányér szellőző nélkül, PUR zajcsillapítóval	gömbgrafitos öntvény + beton	E600	EN124-2	megközelítőleg 38,5 kg + 81 kg	Magasság: min. 160mm, átmérő: 605 mm	20	
3	kerek víznyelőrács + keret, öntvény keret + öntvény kerek víznyelőrácsos fedlaptányér, PUR zajcsillapítóval	gömbgrafitos öntvény	D400	EN124-2	megközelítőleg 31 kg + 20 kg	Magasság: min. 100mm, átmérő: 605 mm	23	
4	öntvény-beton víznyelőrács sűrű ráccsozással (ráccstávolság kb.35mm), csuklópánttal, PUR zajcsillapítóval, beömlési keresztmetszet: min 1300cm ²	gömbgrafitos öntvény	D400	EN124-2	megközelítőleg 68 kg	160x500x500mm (külső méretek)	113	
5	öntvény víznyelőrács C250-674-316 Mohácsi	lemezgrafitos öntvény	C250	EN124	49,5 kg	180x280/405	20	
6	öntvény tolózárcsapszekrény DIN 4056-D400 Mohácsi	gömbgrafitos öntvény	D400	EN-GJS-500	12,9 kg	270x270/190	185	

Egyéb műszaki elvárások és paraméterek, szabványi megfelelések az ajánlati felhívásban kerületek részletezésére.

