

# AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Szegedi Vízmű Zrt. részére munka- és védőruha beszállítására bizományos konstrukcióban

## 1. Általános feltételek

- 1.1. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket levélben értesíti.
- 1.2. Az ajánlatkérő az ajánlattevőnek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem térít meg.
- 1.3. Az ajánlati felhívásban meghatározott módon az ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
- 1.4. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.
- 1.5. Az ajánlati felhívással kapcsolatos információ:  
  
Pipic Dániel 62 / 554-744/746 mellék és a 06-20/468-8896 telefonszámokon valamint a [pipic@szegedivizmu.hu](mailto:pipic@szegedivizmu.hu) e-mail címen kérhető.
- 1.6. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlati felhívást eredménytelennek nyilváníthassa.

## 2. Az ajánlat tárgya

A Szegei Vízmu Zrt. részére munka- és védőruha beszállítása bizományos konstrukcióban. Az ajánlat tárgyát valamint a kapcsolódó felhasználási adatokat részletesen az **1.-7. számú mellékletek** tartalmazzák. A felhasználási adatokat csak iránymutatónak adjuk meg. Azokat csak az ajánlatok kiértékelésénél vesszük figyelembe. A valós igények a megadott felhasználási adatoktól eltérhetnek!

## 3. Határidők

- 3.1. Kiegészítő kérdések beadásának határideje: 2020. március 24.
- 3.2. Az ajánlatok beadásának határideje: 2020. március 27. 13<sup>00</sup> óra.

Az ajánlatok beadásának módja: E-mail-en keresztül,

[palyazatbeadas@szegedivizmu.hu](mailto:palyazatbeadas@szegedivizmu.hu) címre.

- 3.3. Az ajánlatok bontása: 2020. március 27. 13<sup>00</sup> Szegei Vízmu Zrt. 6724 Szege, Kátay u. 21. I. em. tárgyaló. A bontás NEM nyilvános.
- 3.4. Elvárt szállítási (készletfeltöltési) határidő: 3 hét.

#### 4. Az ajánlat minőségi és pénzügyi feltételei:

4.1. A pályázat – ha az értékelés során felmerülő minőségi, alaki vagy tartalmi problémák ezt nem teszik szükségessé – egy forduló, ezért kérjük, hogy ezt figyelembe véve készítsék el ajánlatukat, a lehetséges legnagyobb kedvezmény (listaár, kedvezmény mértéke, kedvezményes egységár) megadásával.

4.2. Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.

4.3. A termékeknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

- a termékek **I. osztályú minőségben, magyar nyelvű megfelelőségi tanúsítvánnyal (EK, EU, CE) valamint magyar nyelvű használati utasítással együtt szállíthatóak be.** A termékeknek meg kell felelniük a magyar valamint a nemzetközi szabványoknak. A megfelelőségért az ajánlatadónak kötelezettséget kell vállalnia.

- a termékeknek meg kell felelni a táblázatban rögzített paramétereknek.

- az ajánlatkérő 2 havi átlagos felhasználással megegyező készlet kihelyezését határozza meg, azonban ezen mennyiség, a szállítási határidő függvényében valamint az ajánlattevő által megadott szállítási határidők figyelembe vételével módosulhat.

4.4. Kizárólag teljes körű - a teljesítés időpontjára véglegesített, tételes, forintban megadott - ajánlat értékelhető.

4.5. Kérjük az ajánlatban feltüntetni a szállítási feltételeket és a fizetési módot (átutalás 30 nap).

4.6. Az import anyagok devizafedezetét, beleértve annak vámját, illetékeit stb. is az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének megghiúsulásából származó veszteség az ajánlattevőt terheli.

4.7. Az ajánlattevő által megadott ár szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között sem változtatható meg.

4.8. Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalja az ajánlattevő által megjelölt számlára a bizományos (termékraktári) szerződésben foglaltaknak megfelelően.

## 5. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

- 5.1. Az ajánlattevőnek az 1. sz. mellékletben felsorolt anyagokra tételes ajánlatot kell tennie.
- 5.2. A nyertes ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. határozott idejű (4 év) kétoldalú szerződést köt. Az ajánlati árat minimum 1 éves ártartással kérjük megadni. A beszállító járandóságát a megrendelő nevére az általános forgalmi adóról szóló 2007.CXXVII törvény 58.§ szerint kiállított számlával érvényesíti. A számla kiállításának az alapja az ajánlatkérő által megküldött havi anyagfelhasználási kimutató (lejelentés). A beszállítói díj kifizetésére a – 4.8 pontban részletezettek szerint – a sikeres átadás átvételi eljárást követően kerül sor.
- 5.3. A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati felhívásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:
- jótállási, szavatossági, garanciális feltételeket, időket,
  - késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:
- Felek megállapodnak, hogy a beszállító szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a termék nettó értékének alapulvételével napi 0,2 %-os késedelmi kötbért, míg hibás teljesítés esetén - amennyiben a kicserélés, kijavítás már nem lehetséges vagy aránytalan költségekkel járna – 15 % hibás teljesítési kötbért felszámítani. A késedelmes kötbér mértéke nem lehet magasabb, mint a megrendelés értéke.
- A beszállító 15 napos szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, és a kötbéren felül felmerült kárát érvényesíteni.
- 5.4. Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.
- 5.5. Az ajánlatokat elektronikus üzenet formájában, „ÁRAJÁNLAT munka- és védőruha beszállítására bizományos konstrukcióban, csak a Beszerzési és készletgazdálkodási osztály bonthatja fel” tárggyal kérjük megküldeni. Más módon érkezett vagy más tárgyú ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki.

## 6. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése

6.1. Az ajánlatokat csak akkor tudjuk elfogadni, ha azt elektronikus úton, a meghatározott időpontig megküldésre kerülnek.

Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el.

6.2. A határidőben érkezett ajánlatokat a megbízó a Szegedi Vízmű Zrt. Beszerzési és készletgazdálkodás osztály képviselőjének jelenlétében bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül. A bontás – a Magyarország kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel – NEM nyilvános.

6.3. Érvénytelen az ajánlat, ha

- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be (Azon ajánlat, melyet igazoltan még beadási határidő előtt adtak postára, de határidő után érkezett be Társaságunkhoz szintén érvénytelennek minősül.)
- ha az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni,
- az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében.

6.4. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


## 7. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legalacsonyabb, megalapozott ajánlat mellett dönt, de fenntartja a jogot, hogy egyes termékeket egyedi mérlegelés alapján külön értékeljen. Az ajánlatokat az 1 sz. mellékletben megadott felhasználási adatok alapján értékeljük ki.

A Szegedi Vízmű Zrt. a pályázatokat nem az ajánlatok bontásakor értékeli ki részletesen. Az ajánlatkérő a döntést nem köteles megindokolni. A pályázókat elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

Szeged, 2020. március 18.

Tisztelettel:



**ISTÓKOVICS ZOLTÁN**  
vezérigazgató

## 1. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Típus	Tulajdonságok	Száma	Méretnyitvány	Várható éves felhasználás [(év)]		Minimális készletmennyiség (készletfogyás, valamint szállítási határidő függvényében változhat)	
						Mennyiség	ME	Mennyiség	ME
1.	Béleltlen dzseki	dzseki	2. sz. melléklet		46-66	310	db	60	db
2.	Melles nadrág	nadrág	3. sz. melléklet		46-66	310	db	60	db
3.	Derekas nadrág	nadrág	4. sz. melléklet		46-66	270	db	50	db
4.	Bermuda melles nadrág	nadrág	5. sz. melléklet		46-66	10	db	0	db
5.	Bélelt dzseki	dzseki	6. sz. melléklet		46-66	75	db	15	db
6.	Bélelt melles nadrág	nadrág	7. sz. melléklet		46-66	25	db	10	db
7.	Emblémás póló	póló	100% pamut, területi sűrűsége: min. 180 gramm/m <sup>2</sup> , klasszikus szabás, Szegedi Vízimű emblémával ellátva, a bal ujján.		S-4XL	950	db	150	db
8.	Esőköpeny	esőköpeny	PVC alapanyagú, min. 100 cm hosszú, 0,32 mm vastag, varrott és hegesztett, vízálló, zipzáros és patentos záródás, zsinórral állítható hőségű kapucni. Két külső zseb, mandzsetta: gumirozott		L-3XL	30	db	10	db
9.	Téli sapka	sapka	Cerva Austral kötött sapka		-	40	db	5	db
10.	Nyári sapka	sapka	245 gr/m <sup>2</sup> kopásálló anyag, 60% pamut, 40% poliészter, tepozárral állítható meret		-	25	db	5	db
11.	Közúti védőmellény	mellény	Jóláthatósági mellény, 100% poliészter, 120 gr/m <sup>2</sup> , 2 reflex esikkel ellátva, tepozáras záródás		M-4XL	50	db	10	db

## TULAJDONSÁGOK

Megnevezés: **Béleletlen dzseki**

Külső leírás: Egyenes vonalú, ejtett vállú béleletlen dzseki. Eleje-háta mellmagasságban szabott, melybe díszítő paszpol van befogva. Az eleje elejeszélbe tűzött VT-10-es fém húzózárral záródik, ami a gallér felvarrástól a derékpánt aljáig ér. A dzsekin 2 db felső zseb található, melynek zsebfedője a teila szabásvonalba van fogva, és 1-1 db fém patenttel záródik. A bal felső zseben 1 db telefontartó és 2 db ceruzazseb található. Mindkét elején ferde benyúlású bevágott alsó zseb, melynek zsebnyílása 30 mm széles díszítő pánttal és 5 mm széles díszítő paszpollal készül. Minden zseb benyúlás reteszelő varrattal rögzített. A dzseki ujján körbe a könyök alatt 1-1 sor 25 mm széles fényvisszaverő szalag. Az ujjja alja fém patenttal záródó kezelővel készül, melynek a bősége állítható. A dzseki alja derékpánttal záródik, bősége szorítópánttal, fém patenttel állítható. A derékpánt 40 mm széles dupla láncöltésű varrattal van rögzítve a dzseki aljához. A bal felső zseben és a hátán felvarrható Szegedi Vízmű logó. Erősített zipzárral ellátva.

Varrás szélesség: 10 mm

Tűzés szélesség:

2 mm:

- eleje-háta teila tűzése
- szorítópánt körben
- gallérfelvarrás visszatűzése
- derékpánt alsó- és felső széle
- szorító visszatűzése

6 mm:

- ujjja alja
- kezelő körben
- húzózár felvarrás visszatűzése
- gallér körben

Dupla tűzés:

- a felső zsebfedők körben
- a felső és ceruzazseb nyílás
- az alsó zsebpánt körbe tűzése

Retesz:

- a felső zseb és a ceruzazseb benyúlás mindkét széle
- a ceruzajárat tűzésvég
- az alsó bevágott zsebnyílás alsó-felső széle





## TULAJDONSÁGOK

Megnevezés: **Melles nadrág**

Külső leírás: Egyenes vonalú melles nadrág. Az elejehasíték RT 10-es húzózárral, az oldalhasíték 4 db 24-es gombbal záródik. A derékbőség az oldalhasítéknál gombbal bővíthető. Az eleje száron ferde benyúlású rátűzött zseb, az alja belső oldalán zseberősítő. Zsebníylása 30 mm széles díszítő pánttal és 5 mm széles díszítő paszpollal. Mellrészén egy húzózárral, és egy patentos zsebfedővel záródó zseb. A mellzseb két szélén 1-1 ceruzajáratos zseb található. Az eleje mellrész szegő 30 mm széles díszítő pánttal és 5 mm széles díszítő paszpollal. Az eleje száron külső térderősítő. A hátsószár derékvonalon gumírozott. Jobb hátsószáron egy vízszintes benyúlású farzseb (melynek az alja bőségajtással készül), egy vízszintes és egy ferde benyúlású szerszámzseb. A farzseb és a szerszámzsebek nyílása díszítő paszpollal szegett. Rövidebb oldala az oldalvarrásba ér. Minden zseb dupla varrattal készül és a zseb benyúlás reteszelő varrattal rögzített. A kantár 30 mm széles, hátul gumírozott, elől 30 mm-es műanyag tuk csattal záródik a mellrészhez. A nadrág szárán körbe a térderősítő alatt 1-1 sor 50 mm széles fényvisszaverő szalag. A farvarrás és a belső szár dupla láncöltésű lapos varrattal készül. A mellzseben felvarrható Szegedi Vízmű logó. Erősített zipzárral ellátva.

**Varrás szélesség:** 10 mm

Tűzés szélesség:

2 mm:

- eleje derékvonal
- kis mellzseb feltűzése
- kantár állításvarrás
- gumiház alsó-felső széle
- oldalhasíték szegő külső oldala
- eleje mellrész, háta derékrész felső széle
- elejzseb díszítő pánt
- ceruzajárat és telefon tartó letűzés

6 mm:

- eleje mellrész, háta derékrész körben

Dupla tűzés:

- zsebfedő körben

- mellzseb kicsi, nagy zsebnyílása
- mellzseb nagy feltűzés, ceruzazseb rész
- elejezseb zsebnyílás, feltűzés
- farzseb zsebnyílás, feltűzés
- szerszámzseb vízszintes, és ferde zsebnyílás, hátsószárra tűzés

30 mm:

- eleje mellrész-, háta derékrész felső széle

40 mm:

- eleje hasíték
- oldalhasíték szegő

Lapos láncöltésű varrat:

- farvarrás
- belső szár

Retesz

- ferde szerszámzseb nyílás alsó-felső széle
- farzseb két felső széle
- hátsószárra tűzés végén
- vízszintes szerszámzseb nyílás oldalvarrás felőli széle
- eleje hasíték alja
- elejezseb alsó széle
- kantár rögzítése hátul, egymásra keresztben rakva, a szegőtől 65 mm-re
- nagy mellzseb nyílás két széle
- ceruzajárat tűzésvégek

Aljafelhajtás: kétszeres, tűzésszélesség 12 mm

## TULAJDONSÁGOK

**Megnevezés: Derekas nadrág**

Külső leírás: Egyenes vonalú derekas nadrág. Az elejehasíték RT 10-es húzózárral, záródik. Az eleje száron ferde benyúlású rátűzött zseb, az alja belső oldalán zseberősítő. Zsebnyílása 30 mm széles díszítő pánttal és 5 mm széles díszítő paszpollal. Minden zseb dupla varrattal készül és a zseb benyúlás reteszelő varrattal rögzített. Az eleje száron külső térderősítő. A jobb hátsó száron egy vízszintes benyúlású farzseb (melynek az alja bőséghajtással készül), egy vízszintes és egy ferde benyúlású szerszámzseb. A farzseb és a szerszámzsebek nyílása díszítő paszpollal szegett. Rövidebb oldala az oldalvarrásba ér. A nadrág szárán körbe a térderősítő alatt 1-1 sor 50 mm széles fényvisszaverő szalag. A farvarrás és a belső szár dupla láncöltésű lapos varrattal, a derékpánt 40 mm széles kettős láncöltésű varrattal készül. A derékpánton 7 db bujtatóval. A bal eleje zseben felvarrható Szegedi Vízmű logó. Erősített zipzárral ellátva.

**Varrás szélesség: 10 mm**

Tűzés szélesség:

2 mm:

- elejeseb díszítő pánt

Dupla tűzés:

- szerszámzseb vízszintes, és ferde zsebnyílás, hátsószárra tűzés
- farzseb felvarrás, vízszintes zsebnyílás
- térderősítő felvarrás

40 mm:

- eleje hasíték

Lapos láncöltésű varrat:

- farvarrás
- belső szár

Retesz

- ferde szerszámzseb nyílás alsó-felső széle
- farzseb két felső széle
- hátsószárra tűzés végén
- vízszintes szerszámzseb nyílás oldalvarrás felőli széle

- eleje hasíték alja
- elejeseb alsó széle

Aljafelhajtás: kétszeres, tűzésszélesség 12 mm



## TULAJDONSÁGOK

**Megnevezés: Bermuda melles nadrág**

Külső leírás: Egyenes vonalú melles nadrág. Az elejehasíték RT 10-es húzózárral, az oldalhasíték 4 db 24-es gombbal záródik. A derékbőség az oldalhasítéknál gombbal bővíthető. Az eleje száron ferde benyúlású rátűzött zseb, az alja belső oldalán zseberősítő. Zsebnyílása 30 mm széles díszítő pánttal és 5 mm széles díszítő paszpollal. Mellrészén egy húzózárral, és egy patentos zsebfedővel záródó zseb. A mellzseb két szélén 1-1 ceruzajáratos zseb található. Az eleje mellrész szegő 30 mm széles díszítő pánttal és 5 mm széles díszítő paszpollal. A hátsószár derékvonalon gumírozott. Jobb hátsószáron egy vízszintes benyúlású farzseb (melynek az alja bőségghajtással készül), egy vízszintes és egy ferde benyúlású szerszámzseb. A farzseb és a szerszámzsebek nyílása díszítő paszpollal szegett. Rövidebb oldala az oldalvarrásba ér. Minden zseb dupla varrattal készül és a zseb benyúlás reteszelő varrattal rögzített. A kantár 30 mm széles, hátul gumírozott, elől 30 mm-es műanyag tuk csattal záródik a mellrészhez. A farvarrás és a belső szár dupla láncöltésű lapos varrattal készül. A mellzseben felvarrható Szegedi Vízmű logó. Erősített zipzárral ellátva.

**Varrás szélesség: 10 mm**

Tűzés szélesség:

2 mm:

- eleje derékvonal
- kis mellzseb feltűzése
- kantár állításvarrás
- gumiház alsó-felső széle
- oldalhasíték szegő külső oldala
- eleje mellrész, háta derékrész felső széle
- elejeseb díszítő pánt

6 mm:

- eleje mellrész, háta derékrész körben

Dupla tűzés:

- zsebfedő körben
- mellzseb kicsi, nagy zsebnyílása

- mellzseb nagy feltűzés, ceruzazseb rész
- elejezseb zsebnyílás, feltűzés
- farzseb zsebnyílás, feltűzés
- szerszámzseb vízszintes, és ferde zsebnyílás, hátsószárra tűzés

30 mm:

- eleje mellrész-, háta derékrész felső széle

40 mm:

- eleje hasíték
- oldalhasíték szegő

Lapos láncöltésű varrat:

- farvarrás
- belső szár

Retesz

- ferde szerszámzseb nyílás alsó-felső széle
- farzseb két felső széle
- hátsószárra tűzés végén
- vízszintes szerszámzseb nyílás oldalvarrás felőli széle
- eleje hasíték alja
- elejezseb alsó széle
- kantár rögzítése hátul, egymásra keresztben rakva, a szegőtől 65 mm-re
- nagy mellzseb nyílás két széle
- ceruzajárat tűzésvégek

Aljafelhajtás: kétszeres, tűzésszélesség 12 mm



## TULAJDONSÁGOK

### Megnevezés: **Bélelt dzseki**

Külső leírás: Egyenes vonalú, ejtett vállú bélelt dzseki. Eleje-háta mellmagasságban szabott, melybe díszítő paszpol van befogva. Az eleje takarópánttal készült és VT-10-es fém húzózárral záródik, ami a nyakkörtől az eleje aljáig ér. A dzsekin 2 db felső zseb található, melynek zsebfedője a teila szabásvonalba van fogva, és 1-1 db fém patenttel záródik. A bal felső zseben 1 db telefontartó és 2 db ceruzazseb található. Mindkét elején ferde benyúlású bevágott alsó zseb, melynek zsebnyílása 30 mm széles díszítő pánttal és 5 mm széles díszítő paszpollal készül. Minden zseb benyúlás reteszelő varrattal rögzített. A dzseki ujján körbe a könyök alatt 1-1 sor 25 mm széles fényvisszaverő szalag. Az ujjá alja passzéval záródik. A dzseki alja derékpánttal záródik, mely hátul oldalvarrástól-oldalvarrásig gumizott. A gumi szélessége 35 mm. A derékpánt 40 mm széles dupla láncöltésű varrattal van rögzítve a dzseki aljához. A bal felső zseben és a hátán felvarrható Szegedi Vízmű logó. Erősített zipzárral ellátva.

Varrás szélesség: 10 mm

Tűzés szélesség:

2 mm:

- eleje-háta teila letűzése

6 mm:

- gallér körben

Dupla tűzés:

- a felső zsebfedők körben
- a felső és ceruzazseb nyílás
- az alsó zsebpánt körbe tűzése

Retesz:

- a felső zseb és a ceruzazseb benyúlás mindkét szélé
- a ceruzajárat tűzésvég
- az alsó bevágott zsebnyílás alsó-felső szélé

Töltőanyag: 100% PE ruhaipari töltőflíz, mindkét oldalán szálátbújás ellen védett, 150 gr/nm

Bélés: 60% pamut+40% PE összetételű, 140 gr/nm





## TULAJDONSÁGOK

### **Megnevezés: Bélelt melles nadrág**

Külső leírás: Egyenes vonalú melles nadrág. Az elejehasíték RT 10-es húzózárral záródik. A nadrág oldalhasíték nélkül készül. Az eleje száron ferde benyúlású rátűzött zseb, az alja belső oldalán zseberősítő. Zsebnyílása 30 mm széles díszítő pánttal és 5 mm széles díszítő paszpollal. Mellrészen egy húzózárral, és egy patentos zsebfedővel záródó zseb. A mellzseb két szélén 1-1 ceruzajáratos zseb található. Az eleje mellrész szegő 30 mm széles díszítő pánttal és 5 mm széles díszítő paszpollal. Az eleje száron külső térderősítő. A hátsószár derékvonalon gumírozott. Jobb hátsószáron egy vízszintes benyúlású farzseb (melynek az alja bőségajtással készül), egy vízszintes és egy ferde benyúlású szerszámzseb. A farzseb és a szerszámzsebek nyílása díszítő paszpollal szegett. Rövidebb oldala az oldalvarrásba ér. A kantár 30 mm széles, hátul gumírozott, elől 30 mm-es műanyag tuk csattal záródik a mellrészhez. A nadrág szárán körbe a térderősítő alatt 1-1 sor 50 mm széles fényvisszaverő szalag. A farvarrás és a belső szár dupla láncöltésű lapos varrattal készül. A bélés 50 % pamut+50 % PE 150 gr-os, a töltőanyag 100% PE 150 gr-os. A mellzseben felvarrható Szegedi Vízmű logó. Erősített zipzárral ellátva.

**Varrás szélesség: 10 mm**

Tűzés szélesség:

2 mm:

- eleje derékvonal
- kis mellzseb feltűzése
- kantár állításvarrás
- gumiház alsó-felső széle
- oldalhasíték szegő külső oldala
- eleje mellrész, háta derékrész felső széle
- elejzseb díszítő pánt

6 mm:

- eleje mellrész, háta derékrész körben

Dupla tűzés:

- zsebfedő körben
- mellzseb kicsi, nagy zsebnyílása

- mellzseb nagy feltűzés, ceruzazseb rész
- elejzseb zsebnyílás, feltűzés
- farzseb zsebnyílás, feltűzés
- szerszámzseb vízszintes, és ferde zsebnyílás, hátsószárra tűzés

30 mm:

- eleje mellrész-, háta derékrész felső széle

40 mm:

- eleje hasíték
- oldalhasíték szegő

Lapos láncöltésű varrat:

- farvarrás
- belső szár

Retes

- ferde szerszámzseb nyílás alsó-felső széle
- farzseb két felső széle
- hátsószárra tűzés végén
- vízszintes szerszámzseb nyílás oldalvarrás felőli széle
- eleje hasíték alja
- elejzseb alsó széle
- kantár rögzítése hátul, egymásra keresztben rakva, a szegőtől 65 mm-re
- nagy mellzseb nyílás két széle
- ceruzajárat tűzésvégek

Aljafelhajtás: kétszeres, tűzésszélesség 12 mm