

RÉSZLETES AJÁNLATI KIÍRÁS

1.számú módosítás

„1db csatornatükör beszállítása tartozékaival, illetve 1 db kamerás csatornavizsgáló rendszer meglévő Mercedes Sprinter típusú gépjárműbe telepítve”

Szeged, 2025. június 11.

Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged
Tisza L. krt. 88.



1. Általános feltételek**1.1 Ajánlatkérő:**

Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.2 Tulajdonos:

Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza L.krt.88.

1.3 Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket levélben értesíti.

1.4 Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem térít meg.

1.5 Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.

1.6 Az ajánlatkérő egy alkalommal az ajánlattevőknek konzultációt biztosít, ahol megtekinthető a jelenlegi rendszer, illetve a gépjármű.

Ennek időpontja: **2025.június 5. 11⁰⁰ óra**

Találkozás: Szegedi Vízmű Zrt. Szeged, Kátay utca 21.

2. Az ajánlat tárgya:**2.1 „1 db. csatornatükör beszállítása tartozékaival, illetve 1 db. kamerás csatornavizsgáló rendszer meglévő Mercedes Sprinter típusú gépjárműbe telepítve”**

A kamerás csatornavizsgáló rendszerrel kapcsolatos alapvető (minimális) követelményeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A csatornatükörrel kapcsolatos alapvető (minimális követelményeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.2 Az ajánlattevőnek a teljesítéshez szükséges minden kapcsolódó gépi berendezést, tartozékot meg kell ajánlania.

Ajánlattevőnek ajánlatot kell benyújtania az általa javasolt berendezés műszaki megoldásáról, bekerülési összegéről. Meg kell határoznia az általa szállított berendezés jótállási, szavatossági határidejét is (elvárt minimális jótállás: 24 hónap).

2.3 Az ajánlattevő alvállalkozókat alkalmazhat. Az alvállalkozó munkájáért, mint sajátjáért felel. A gépkocsiba való beépítést csak a gyártó vagy hivatalos szakszerviz végezheti.

2.4 A tárgyi ajánlat kérésre bárki nyújthat be ajánlatot, amennyiben megfelel az ajánlat kérésben rögzített feltételeknek.

2.5 A beszerzés tárgya a Szegedi Ipari Park Víziközműfejlesztése (KAT/6769-1/2024/TTFFO) tárgyú projekt keretein belül kerül elszámolásra. A nyertes

ajánlattevő köteles a támogatás lebonyolításában résztvevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni.

2.6 Az ajánlatban kérjük megadni az évenkénti átvizsgálás, illetve szervízköltséget (5 év intervallumra vonatkozóan), amely az alábbi feladatokra terjed ki:

- kábelek vizsgálata, esetleges szakadások feltérképezése
- csatlakozási pontok vizsgálata, rossz érintkezések kiszűrése
- kábeldob mozgatással összefüggő hibalehetőségek felülvizsgálata (hajtómotor, kuplung stb.)
- tömítések cseréje
- optikai problémák feltérképezése (párásodás, törés stb.)
- kamera hajtás mechanizmusában fellépő esetleges hibák felülvizsgálata
- kamera fejmozgatási problémák kiszűrése (motor stb.)
- tolórúd ellenőrzése, törések kiszűrése, javítása
- számítógép karbantartása
- a belső (stúdió) elektronikai vezérlő, irányító egységek karbantartása
- továbbá minden a gépkönyvben előírt karbantartás elvégzése Vállalkozó a karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alkatrészeket, anyagokat saját költségén biztosítja.

2.7 Kérjük az ajánlatban megadni a megajánlott eszköz jelenlegi fő alkatrészeinek árlistáját és a **szerviz óradíjat**, amelyek emelésére a szerződés hatálybalépését követően csak az inflációs mértékkel van lehetőség.

2.8 Az Ajánlatkérő a fentiek figyelembevételével a szervízre vonatkozóan az alábbi árakat várja:

- évente egyszeri vizsgálatot magába foglaló és az ehhez kapcsolódó kötelező alkatrész cserékre vonatkozó díj
- egyéb, az előző pontba nem tartozó javítások szerviz óradíját és a fontosabb alkatrészek díját

3. Határidők:

3.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatában a beépítési határidőre nyilatkoznia kell.

3.2. Az ajánlatok beadásának módja: az ajánlatok elektronikus úton nyújthatók be, a következő e-mail címre: ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu

3.3. Amennyiben kérdés merül fel az ajánlat összeállításával kapcsolatban, a kérdést a puskas@szegedivizmu.hu e-mail címre küldjék.

3.4. Az ajánlatok beadásának határideje: **2025. június 25. 11⁰⁰ óra.**

3.5. Az ajánlatok bontása: **2025. június 25. 12⁰⁰ óra**

Szegedi Vízmű Zrt. Kátay utcai telephelye.

A döntésről a beadási határidőt követő 8 napon belül értesíti az ajánlatkérő az ajánlattevőket.

3.6. Az ajánlatok Víz- és csatornahálózati üzemre történő érkeztetése, megnyitása a beadási határidő lejártát követő 1 órával történik

3.7. A teljesítés, beépítés határideje: 2025. augusztus 31.

4. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei:

- 4.1. A pályázat keretösszege nettó **49.500.000,- Ft.**
- 4.2. Az ajánlatban olyan műszaki paraméterű berendezéseket kell megajánlani, amely az általunk elvárt minimális műszaki feltételeknek megfelel, de a pályázat keretösszegét nem haladja meg.
- 4.3. A keretösszegnél magasabb ajánlatokat automatikusan kizárjuk.
- 4.4. Az ajánlattevő előre nem tarthat igényt.
- 4.5. Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni.
- 4.6. Az importgépek devizafedezetét, beleértve ennek vámját, illetékeit stb. is, az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének megghiúsulásából származó veszteség ajánlattevőt terheli.
- 4.7. Ajánlattevő által alkalmazott újítási, vagy szabadalom-hasznosítási szerződések megkötése, a díj, a vételár és a közreműködői díj megfizetése is az ajánlattevő kötelessége. Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő a beszállítási áron felül semmiféle költséget nem fizet.
- 4.8. Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, kipróbálásához és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális feltételek betartásához szükségesek.
- 4.9. Az ajánlattevő által megadott árak szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötötnék tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg (kivéve a jelen kiírásban rögzített lehetőségeket).
- 4.10. Az ajánlattevők egymás alvállalkozói nem lehetnek.
- 4.11. Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított 30 napon belül utalja át az ajánlattevő által megjelölt számlára.

5. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:

- 5.1. Az ajánlattevőnek a tárgyi beépítésre tételes ajánlatot kell tenni az alábbi bon-tásban forintban megadott értékben:
 - Meglévő kamera rendszer kiegészítése
 - Kamera tartozékokkal, hordozóval
 - Számítástechnikai eszközök
 - Alkalmazott szoftver

- Gépjárműbe építés
- Csatornatükör tartozékokkal

Az ajánlattevőnek e körben a mellékelt ajánlati nyomtatványt ki kell tölteni. Továbbá külön bontásban kérjük megadni a 2.8. pontban kért ajánlati árakat.

5.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő szerződéstervezetét. (Ez a tervezet az ajánlatkérőt semmilyen formában nem köti.) A nyertes ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. kétoldalú szerződést köt. Az ajánlattevő járandóságát az ajánlatkérő nevére kiállított, és benyújtott számlával érvényesíti. A beszállítói díj kifizetésére a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kerül sor. Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül átutalja az ajánlattevő számlájára.

5.3. A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:

- jótállási, szavatossági, feltételeket, időket,
- késedelmes teljesítés vonatkozásában, a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:
 - késedelmes teljesítés esetén a teljes bruttó beszállítói díj
 - az első 10 nap folyamán napi 4,0 ezreléke
 - a következő 10 nap folyamán napi 8,0 ezreléke
 - az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 10,0 ezreléke, de legfeljebb 30 %-a
- a megajánlott berendezések és a beépítés csak I. osztályú lehet.
- hibás teljesítést az ajánlatkérő nem fogad el

5.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- a jótállási, illetve szavatossági feltételeket
- magyarországi szervíz ellátottságát, szakszervíz pontos címét
- gyárót által igazolt olyan szintű hazai szervizet, amely szavatolja, hogy a karbantartásból és eseti meghibásodásból származó állásidők elfogadható időtartamúak legyenek (maximum 2 hét)
- alkatrészellátást,
- cégkivonat / 1 hónapnál nem régebbi /

5.5. Az ajánlatokat cégszerűen aláírt, szkennelt elektronikus üzenet formában, „**1 db. csatornatükör beszállítása tartozékaival, illetve 1db kamerás csatornavizsgáló rendszer meglévő Mercedes Sprinter típusú gépjárműbe telepítve**” tárggyal kérjük elküldeni. Más módon érkezett vagy más tárgyú ajánlatok nem kerülnek értékelésre

5.6. Az ajánlat csak akkor kerül értékelésre, ha az elektronikus úton, a meghatározott időpontig beérkezik.

Minőségi követelmények:

- 5.7. Az ajánlattevő Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú berendezéseket ajánlhat meg, melynek műbizonylatait az ajánlattevőnek kell szolgáltatni. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek az ajánlattevőt terhelik.
- 5.8. Az ajánlattevő kizárólagos felelősséget vállal a leszállított és beépített berendezései rendeltetésszerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésre más alvállalkozó szállította, vagy készítette el.
- 5.9. Az ajánlattevő biztosítja a leszállított berendezések alkatrész utánpótlását esetleges meghibásodás esetén **minimum 10 évre**.

6. Átadás-átvétel:

- 6.1. Az átadás-átvételi eljárás keretében az ajánlattevő az ajánlatkérőnek átadja:
- magyar nyelvű kezelési, karbantartási utasításait és szervizkönyveit,
 - a beépített berendezések garancia jegyeit, minőségtanúsítási papírjait, magyar nyelvű gépkönyveit,
 - a számítógépre telepített operációs rendszer és egyéb szoftverek jogtiszta telepítő lemezeit, regisztrációs kódjait, valamint magyar nyelvű leírásait.
 - Az átadás-átvétel helye: Szegedi Vízmű Zrt. Szeged, Kátay utca 21.
7. 2 A átadás átvételre az ajánlattevő nyilatkozatra jogosult képviselőt köteles küldeni, aki nyilatkozik, hogy az általuk szállított és beépített berendezések üzem-szerű használatra alkalmasak-e.

7. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése:

- 7.1. A határidőben érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő Szegedi Vízmű Zrt. Viz- és csatornahálózati üzeme bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül.
- 7.2 Érvénytelen az ajánlat, ha
- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 - nem felel meg az ajánlatkérésben foglalt tartalmi és alaki követelményeknek,
 - az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni
 - az ajánlati árat, annak igényelt ütemezését nem egyértelműen határozza meg, más ajánlathoz, vagy valamely feltételhez köti az ajánlattevő,
 - az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében
 - ha az ajánlattevő az ajánlati nyomtatványt nem töltötte ki teljes egészében,
 - ha az ajánlattevő nem az ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu e-mail címre nyújtotta be az ajánlatát,
 - ha az ajánlattevő nem az ajánlatkérő által megküldött (szignóval ellátott) ajánlati nyomtatványt töltötte ki.
- 7.3 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Ajánlatkérő elsődlegesen az ajánlati árat veszi figyelembe, 80%-os súllyal. A jótállás körében tett többletvállalás 10%-os súllyal, az ajánlatkérő számára kedvezőbb műszaki teljesítés szintén 10%-os súllyal kerül figyelembevételre. Ez utóbbi összefoglaló kategóriát Ajánlatkérő nem kívánja előzetesen kibontani, mivel nem rendelkezik teljes körű piaci ismeretekkel, így nem tudja, hogy mely jellemzők, funkciók esetében milyen előnyösebb ajánlatokra számíthat, illetve e körben kíván figyelembe venni olyan szempontokat is, mint pl. a hivatalos szervizhely közelsége, illetve a jótállási idő alatti szervizköltségek. Az esetlegesen magasabb műszaki tartalom megajánlásakor azonban kérjük figyelembe venni a megadott pályázati fedezeti összeget (nettó 49.5 millió Ft).

Szeged, 2025. június 11.



ISTÓKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

„1 db kamerás csatornavizsgáló rendszer meglévő Mercedes Sprinter típusú gépjárműbe telepítve”

Általános (minimális) követelmények a berendezéssel szemben:

Vizsgálati tartomány:	DN 150 – DN 600 mm kör, illetve 30/45 – 60/90 cm tojás szelvény
Vizsgálati hossz (kábel hossz):	300 fm
Kábeldob:	szinkronizált, elektromos
Telepítés:	min. DN 30 cm aknaméret
Hőmérséklet(üzemelési):	min. 0°- 40° C
<u>Kamera</u>	
Védelmi osztály:	min. IP 68
Fényérzékenység:	legyen alkalmas falazott, tojásszelvényű csatornaszakasz értékelhető vizsgálatára legalább 60/90-es mérettartományban
Világítás:	állítható LED
Zoom:	min 5 x
Felbontás:	min. Full HD (1920x1080)
Fejmozgás:	min.330° (körbeforgatás) min.+/- 280° (billentés)
Lejtésmérés	igen
Fej magasságállítása (elektromos emelő lifttel, a vezérlőegységen keresztül):	igen
Világítás:	nagy teljesítményű LED
Pótvilágítás:	igen

Hordozó:

Érintésvédelmi osztály:	min. IP 68
Hajtás tip.:	önjáró (villanymotorokkal)
Súly:	max. 20 kg
Kerék garnitúra:	A vizsgálati tartomány szerint műanyag, beton, kőanyag, téglá anyagú csövekhez
Kerekek száma:	oldalanként min. 2 db meghajtott kerék

Számítógép: Min. 13. generációs Intel processzor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, DVD író, WINDOWS 11 operációs rendszer. A mellékelt szoftver futtatásához szükséges videokártya

Áramellátás: A beépített rendszernek működnie kell az autóban lévő:

- 24 db eredeti gyári zárt, gondozásmentes 1200 ciklusú EXIDE (D/Eu) páncelemezes, zselés üzemkész akkumulátor cella
- EA SWI 2500 DC-AC Inverter 230V 2500VA
- HF Fronius Selectiva Plus 405E típusú 48V akkumulátortöltő

Szoftver:

A berendezésnek tartalmaznia kell feldolgozó szoftvert, amely megfelel az MSZ EN 13508-2 szabványnak

A gépkocsiba való beépítést csak a gyártó vagy hivatalos szakszervíz végezheti. Az új rendszert a meglévő Mercedes-Benz Sprinter 511CDI típusú a KNT317 rendszámú és WDB906655iS175747 alvázszámú gépjárműbe kell beépíteni.

„1 db csatornatükör”**Általános (minimális) követelmények a berendezéssel szemben:**

Vizsgálati tartomány:	DN 150 – DN 2000 mm
Vizsgálati hossz	min. 60m
Telepítés:	min. DN 30 cm aknaméret mellett
Hőmérséklet(üzemelési):	min. 0°- 40° C
Kamera	
Védelmi osztály:	min.IP 68
Fényérzékenység:	legyen alkalmas falazott, tojásszelvényű csatornaszakasz értékelhető vizsgálatára legalább 60/90-es mérettartományban
Világítás:	állítható LED
Zoom:	min 5 x
Felbontás:	Min. Full HD (1920x1080)
Kamerafej dőlésszög állítása:	Vizsgálat közben az aknából kivétel nélkül
Világítás:	nagy teljesítményű LED
Áramellátás:	hordozható, tölthető akkumulátorral
Rúd hossza:	Min. 5m összehajtható, állítható talpal
Szükséges funkciók:	Lézeres távolságmérés Min. 20x Zoom Videó, illetve kép készítése Telefonról, Tabletről egyszerűen, vezeték nélkül üzemeltethető

AJÁNLATI NYOMTATVÁNY
(kitöltve kötelező beadni)

Az ajánlat tárgya: „1db csatornatükör és 1 db kamerás csatornavizsgáló rendszer meglévő Mercedes Sprinter típusú gépjárműbe telepítve”

Ajánlatkérő neve: Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlati ár mindösszesen:Ft + ÁFA

Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérés feltételeit teljes egészében elfogadja-e:
igen nem

Az ajánlattevő minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik-e:
igen nem

Cégkivonatot csatolt: igen nem

Csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll:
igen nem

Jótállási és szavatossági feltételek:

Teljes körű jótállás (min. 24 hó)év
Szavatosság a fődarabokraév

Alkatrész utánpótlás: év

Hivatalos szerviz telephely:

Fizetési határidő: 30 nap

Teljesítési határidő: megfelel a kiírásnak
a vállalt határidő a kiírásnál kevesebb (.....)
a vállalt határidő a kiírásnál több (.....)

Szeged, 2025. 06.